MOINEAU FRIQUET EN VENDÉE

ÉTAT DES CONNAISSANCES ET ACTIONS DE PROTECTION



Agir pour la biodiversité

LPO VENDÉE

vendee.lpo.fr

LE MOINEAU FRIQUET



COUSIN DU MOINEAU DOMESTIQUE

Carte d'identité de Passer montanus


19 à 25 g — 14 cm — Envergure : 25 cm

Cavités dans le mur ou nichoir

Petites graines (graminées et céréales), larves et insectes au printemps


Signes distinctifs : Calotte marron et collier blanc presque entier
Tache noire au milieu d'une joue blanche

Comment le reconnaître ?



♀♂ Mâle et femelle identiques

À ne pas confondre
avec le Moineau domestique




♀♂ Mâle (à droite)
et femelle (à gauche) différents

UNE POPULATION EN DÉCLIN



Entre 2001 et 2019, la population nicheuse française de Moineau Friquet a chuté de **60%** !

Le Moineau friquet est désormais protégé au niveau national. Il est également inscrit sur les listes rouges régionale et nationale en tant qu'espèce **En danger d'extinction**.



État des lieux en Vendée

En Vendée, la situation devient critique : moins de 100 couples nicheurs. Les colonies connues sont suivies de prêt par la LPO Vendée.

Dans le sud du département, il ne reste que 4 secteurs sur les 30 connus auparavant où l'espèce est nicheuse (Champagné-les-Marais, Le Langon, Maillé et Benet).
Dans le bocage, l'espèce est connue dans une douzaine de communes autour des Herbiers et à Chavagnes-en-Paillers.
Parmi tous les sites suivis, nombreux sont ceux qui ne comptent qu' 1 ou 2 couples nicheurs, ce qui est alarmant pour le maintien de la population.

CAUSES DE CE DÉCLIN



Perte d'habitats

Le Moineau friquet se reproduit dans des **cavités** : fissures dans un mur ou nichoir.
La rénovation et la destruction de bâtiments impactent directement les colonies : les oiseaux ne trouvent plus suffisamment de lieux adaptés pour nicher.



Le Moineau friquet a également besoin d'une **mosaïque de milieux** à proximité du lieu de reproduction : haies, zones enherbées, vergers, petites zones humides type mares, ...
Depuis plusieurs années, nous assistons à une homogénéisation de nos paysages et donc une perte de diversité.

Baisse de la ressource alimentaire

Le Moineau friquet a besoin d'insectes au printemps pour nourrir ses jeunes. La baisse des populations d'insectes constatée depuis plusieurs décennies a un impact direct sur la reproduction et donc l'état des populations.

En hiver, le Moineau friquet a besoin de petites graines qu'il peut trouver dans les prairies non fauchées ou les friches.

COMMENT AGIR ?

Vous aussi, vous pouvez agir pour que cette espèce ne disparaisse pas :

- Si vous **observez** une colonie de Moineau friquet, contactez-nous pour nous permettre d'améliorer l'état des connaissances sur cette espèce.
- Lors de travaux de rénovation, **ne bouchez pas les cavités** utilisées par les oiseaux du bâti pour qu'ils puissent continuer de nicher et élever leurs jeunes.
- Installez des **nichoirs** pour favoriser leur installation.
- Semez des plantes produisant de **petites graines** comme l'Amaranthe ou le Millet.
- Laissez une partie du jardin en herbes folles pour qu'ils trouvent des insectes au moment de la période de nourrissage des jeunes et des graines en automne et en hiver, **ressource alimentaire indispensable**

LE MOINEAU FRIQUET

POUR EN SAVOIR PLUS OU POUR PARTICIPER

Agir pour la biodiversité

LPO Vendée
La Brétinière
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 21 91
vendee@lpo.fr
vendee.lpo.fr

Ce projet est relayé par des bénévoles LPO très investis.
N'hésitez pas à les rejoindre !
Plus d'infos sur **vendee.lpo.fr/agir-a-nos-cotes/moineau-friquet**

VOTRE CONTACT LOCAL LPO VENDÉE

Projet soutenu par

VENDÉE LE DÉPARTEMENT

FONDATION NATURE & DECOUVERTES
SOUS L'ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE

Photos © Sébastien Batard, Julien Sudraud, Stéphane Rapin - Photothèque LPO Vendée
Dessins © François Desbordes - LPO France
Coordination & Mise en page : Amandine Brugneaux - LPO Vendée - Avril 2026

LE TRI + FACILE